



### Faucheuses Autochargeuses



Idéales pour rendre plus rapide la coupe et le ramassage de l'herbe.

#### Equipement standard:

Centrale hydraulique indépendante, commandes par téléflexibles, freinage mécanique un essieu, éclairage, un couteau sur le convoyeur.

#### Option:

Cardan homocinétique, boîtier de commande électro-hydraulique, bequille hydraulique, éclairage, déchargement bilatéral, demeur à 3 vis avec tapis de déchargement bilatéral, couteaux pour convoyeur, commandes électro-hydraulique, ouverture hydraulique porte arrière, homologation route avec freinage hydraulique, ouverture hydraulique porte arrière.

#### CARACTÉRISTIQUES:



Le modèle CA20 avec attelage sous la prise de force est idéal pour les fermes qui désire une machine stable dans les fortes pentes .



Seul le positionnement de la faucheuse est hydraulique.



Les modèles C40-C50-C60-C70 avec attelage au-dessus de la prise de force sont équipées d'un tapis de déchargement à deux vitesses et d'un convoyeur tous les deux à entraînement hydraulique.

Seulement la faucheuse est à entraînement mécanique.



La faucheuse à deux tambours, fabriquée pas Supertino, permet de travailler aussi sur des surfaces bosselées



Déchargement bilatéral à tapis.



Déchargement bilatéral avec demeur.

## DONNÉES TECHNIQUES

	C 20	C 40	C 50	C 60	C 70
Capacité m³.	12	17	19	22	24
Hauteur	2600	2900	2900	2950	2950
Largeur	1900	2150	2150	2150	2150
Longueur	5900	6200	6700	7200	7700
Longueur utile de la caisse	3500	4000	4500	5000	5500
Essieux	1	1	1	2	2
Largeur coupe	1860	1660	1860	1860	1860
Largeur convoyeur	900	1280	1280	1280	1280
Poids kg	1400	2100	2280	2680	2980
Puissance demandée ch.	60	60	60	70	70
Tours P.d.f.	540	540	540	540	540
Pneumatiques	* 10.0/75-15,3 8pl	11.5/80-15,3 8pl	14.0/65-16 10pl	* 11.5/80-15,3 8pl essieu balancier	* 11.5/80-15,3 8pl essieu balancier
Pneumatiques alternatifs		* - 11.5/80-15,3 14pl *- 15.0/55-17 14pl *-14.0/65-16 14pl *-13.0/65-18 14pl	* - 14.0/65-16 14pl *-11.5/80-15,3 12pl *-13.0/65-18 14pl	* 15.0/55-17 8pl essieu balancier	* 15.0/55-17 8pl essieu balancier